

ALBRECHT TECTALK  
WORKER 3



# PMR446

FUNKEN FÜR ALLE!



**ALBRECHT**®

► Erreichbar sein ...



**TECTALK SMILE**

# Für junge Entdecker

Das Albrecht Tectalk Smile ist ein Kinder-Walkie Talkie ohne viel Schnick und Schnack dafür aber mit hohem Fun-Faktor und allen wichtigen Features wie:

- Einfache Bedienung
- 8 Kanäle
- Leicht und handlich
- 10 Rufmelodien
- Taschenlampenfunktion
- 2,5 mm Anschlussbuchse für Headsets
- Micro-USB Ladebuchse

Weitere Ausstattungsmerkmale finden Sie auf der Seite: Alles auf einen Blick.

## Lieferumfang:

### 2er Set

2 Funkgeräte (Rot/Blau),  
2 Gürtelclips, 6 AAA Batterien,  
1 Schraubenzieher  
(zum Öffnen des Batteriefachs)

- **Best.-Nr.: 29645**



► Erreichbar sein ...



## TECTALK SPORT

# Für Aktive

Ob bei Freizeitaktivitäten oder beim Sport – den Einsatzmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Denn klein, leicht, einfach im Handling, ist das robuste Funkgerät mit vielen nützlichen Zusatzfunktionen ausgestattet wie:

- Kodierungstöne (CTCSS, DCS) für ungestörte Gespräche
- Freisprechfunktion/Babyüberwachung
- 10 Ruftöne
- Laden über USB

Weitere Ausstattungsmerkmale finden Sie auf der Seite:  
Alles auf einen Blick.

### Lieferumfang:

#### 2er Kofferset

2 Funkgeräte, 8 AAA Batterien,  
2 USB Ladekabel, 2 USB Netzteile,  
12 V KFZ-Adapter, Hartschalen-  
koffer

- **Best.-Nr.: 29865**

#### Koffer mit Doppelstandlader

- **Best.-Nr.: 29865.S2**



► Erreichbar sein ...



## TECTALK FLOAT

# Der Wassersportler

Wassergeschützt und staubdicht (IP67) kann das Albrecht Tectalk Float sogar schwimmen. Seine hochwertige Haptik, das robuste Gehäuse und eine Reichweite von bis zu 10 km machen das Funkgerät zum idealen Begleiter für alle Outdoor-Aktivitäten.

Für den Einsatz im professionellen wie auch im Freizeitbereich ist das Tectalk Float mit vielen sinnvollen Funktionen ausgestattet wie:

- Wassergeschützt IP67 (schwimmfähig)
- 38 CTCSS Kodierungen pro Kanal für ungestörte Gespräche
- Sendeleistung 500/50 mW
- Energiesparmodus
- Headset-Buchse



Weitere Ausstattungsmerkmale finden Sie auf der Seite:  
Alles auf einen Blick.

### Lieferumfang:

#### 2er Kofferset

2 Tectalk Float Funkgeräte mit Antenne, 2 Li-Ionen Akkus (950 mAh), 2 Adapter für ALBRECHT Headsets, 2 Standlader mit Netzteil, 2 Gürtelclips, 2 Karabiner, 1 Koffer

- **Best.-Nr.: 29661**



► Erreichbar sein ...



## TECTALK DELUXE

# Das Glanzstück

Funkkommunikation at its best: Das Albrecht Tectalk Deluxe im schicken gebürsteten Aluminiumgehäuse bietet vielseitige Funktionen und eine hohe Reichweite. Das Gerät ist vor allem für anspruchsvolle Anwender konzipiert, die großen Wert auf Design legen.

Darüber hinaus ist das schicke Funkgerät mit umfangreichen, hervorragenden Features ausgestattet wie:

- 16 PMR446 Kanäle (52 CTCSS / 208 DCS)
- Robustes Gehäuse aus Aluminium
- Senden wahlweise mit Sendetaste oder Freisprechen (VOX)
- Squelch (3 Stufen)
- Betriebsdauer ca. 20 Std.
- Diverse Funktionen per optionaler Software programmierbar
- Aufladen über USB-C Buchse oder Standlader (optional)

Weitere Ausstattungsmerkmale finden Sie auf der Seite:  
Alles auf einen Blick.

### Lieferumfang: Einzelgerät

Funkgerät, transparente Schutztasche mit Gürtelclip, USB-C Ladekabel, Umhängeband

- **Best.-Nr.: 29895**

### Optionales Zubehör:

Standlader

- **Best.-Nr.: 29896**

Programmierkabel

- **Best.-Nr.: 29897**



► Erreichbar sein ...



## TECTALK WORKER 2

# Handwerkers Liebling

Die Funkgeräte im praktischen Kofferset überzeugen insbesondere den professionellen Anwender durch das äußerst stabile, regenwasserfeste Gehäuse und zahlreiche, sinnvolle Funktionen wie:

- Kräftige Wiedergabe und gute Modulation - auch mit dem Lautsprechermikrofon
- Energiesparmodus
- Betriebsdauer ca. 14 Std.
- Wechselbarer Akku
- Diverse Funktionen per optionaler Software programmierbar
- Aufladen über Micro-USB Buchse oder Standlader
- Kenwood Headsetbuchse

Weitere Ausstattungsmerkmale finden Sie auf der Seite: Alles auf einen Blick.



### Lieferumfang: 4er Kofferset

4 Tectalk Worker 2 PMR446 Funkgeräte,  
Lautsprechermikrofone, Standlader,  
Akkus 1200 mAh, Gürtelclips, 1 Koffer

► **Best.-Nr.: 29836**



► Erreichbar sein ...



## TECTALK WORKER 3

# Für die harten Jobs



Mit seinem spritzwassergeschützten Gehäuse ist das Tectalk Worker 3 ideal für Einsätze im Freien geeignet. Insbesondere im professionellen Bereich überzeugt das robuste, VOX-fähige Funkgerät mit zahlreichen sinnvollen Funktionen wie:

- 16 PMR446 Kanäle
- Senden wahlweise mit Sendetaste oder Freisprechen (VOX)
- Energiesparmodus
- Betriebsdauer ca. 14 Std.
- Wechselbarer Akku
- Diverse Funktionen per optionaler Software programmierbar
- Aufladen über USB-C Buchse oder Standlader
- Maße Funkgerät: 110 x 55 x 38 mm
- Gewicht 174 g

Weitere Ausstattungsmerkmale finden Sie auf der Seite: Alles auf einen Blick.



### Lieferumfang:

#### Einzelgerät

Tectalk Worker 3 Funkgerät, Standlader, Akku 2200 mAh, Gürtelclips

► **Best.-Nr.: 29824**

#### 2er/4er Koffersets

2 bzw. 4 Funkgeräte Tectalk Worker 3, Headset, Einzel-Standlader, 2200 mAh Akkus, Gürtelclips, 1 Koffer

2er Koffer ► **Best.-Nr.: 29825**

4er Koffer ► **Best.-Nr.: 29826**

► Erreichbar sein ...



## TECTALK OUTDOOR

# Der Allrounder

Das Sprechfunkgerät Tectalk Outdoor von Albrecht ist die ideale Lösung für den Profi- und Freizeitbereich. Wasser- und Staubschutz (nach IP67) machen es zum perfekten Wegbegleiter bei Wind und Wetter. Ergänzt wird das robuste und handliche Gerät durch tolle Features wie:

- 16 PMR446 Kanäle
- Hochwertiges Gerät mit guter Haptik
- Ideal für den professionellen Anwendungsbereich
- Wasser- und Staubschutz nach IP67
- Großes, gut lesbares Display mit Beleuchtung
- 53 CTCSS und 104 DCS Kodierungen für ungestörte Gespräche
- Sendeleistung einstellbar (High/Low)
- Freisprechfunktion (VOX)
- Squelch in 5 Stufen
- Betriebszeit: ca. 17 Stunden
- 2,5mm Headset Anschluss
- Maße (BxHxT): 53x94x26mm
- Gewicht: 115g

Weitere Ausstattungsmerkmale finden Sie auf der Seite:  
Alles auf einen Blick.

### Lieferumfang:

#### Einzelgerät

Tectalk Outdoor Funkgerät,  
Lithium-Ionen Akku 1100 mAh,  
Standlader mit Netzteil,  
Gürtelclip, Anleitung

- **Best.-Nr.: 29670**





► Erreichbar sein ...



## TECTALK DURO

# Der Profi

Das solide Sprechfunkgerät ist mit seiner hochwertigen Haptik, der langen Betriebsdauer und dem Staub- und Strahlwasserschutz ideal für den professionellen Anwendungsbereich. Das Tectalk Duro ist zudem programmierbar und verfügt über zahlreiche weitere wichtige Funktionen wie:

- 16 PMR446 (69 LPD) Kanäle programmierbar
- Sendeleistung 500/50 mW
- Kodierungstöne (73 CTCSS/208 DCS) für ungestörte Gespräche
- 3 Eingangsempfindlichkeitsstufen
- Sprachverschlüsselung
- PC-programmierbar
- Betriebszeit: 15 Stunden
- Spritzwasserschutz (IP55)

Weitere Ausstattungsmerkmale finden Sie auf der Seite:  
Alles auf einen Blick.

### Lieferumfang:

#### Einzelgerät

Tectalk Duro Fungerät, Antenne, 2200 mAh Li-Ionen Akku, Standlader mit extra Ladeschacht für 2. Akku, Netzteil, Gürtelclip

#### Tectalk Duro, 16 Kanäle

- Best.-Nr.: 29840.01

#### Optionales Zubehör:

Ersatzakku, 2200 mAh

- Best.-Nr.: 29842

#### 6-fach Standlader

- Best.-Nr.: 29844



#### USB Programmierkabel

- Best.-Nr.: 29843



## PR-446 LAUTSPRECHER

# Der Funkempfänger

Der Lautsprecher PR-446 dient zum Empfang von Funk-  
sprüchen. Denkbar einfach in der Bedienung und vielfältig  
einsetzbar, beispielsweise im Baustellenbetrieb, bei Konfe-  
renzen oder Vorführungen, verfügt der Lautsprecher über  
folgende Features:

- ▶ 4 Kanäle PMR446
- ▶ Reichweite bis 6 km
- ▶ 15 Stunden Betriebszeit
- ▶ 8 Lautstärkestufen
- ▶ Sehr klein und leicht:  
50 x 65 x 15 mm/20 g
- ▶ Micro-USB Ladebuchse

### Lieferumfang:

#### Einzelgerät

PR-446 Funkempfänger,  
Micro-USB Ladekabel,  
Schutztasche,  
Klettbandbefestigung,  
Umhängeband

- ▶ **Best.-Nr.: 29984**



# Was passt zu wem?



| Headsets             | Tectalk Sport | Tectalk Worker 2/3 | Tectalk Float | Tectalk Duro |
|----------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| AE 38                | 41910*        |                    |               | 41910        |
| AE 38 2S             | 41918*        |                    |               | 41918        |
| MA 21                |               | C709.04            |               | C709.03      |
| MA 24 L              | C517.02       |                    |               | C517.02      |
| MA 31                |               | C732.04            |               | C732.04      |
| MA 35 L/35 S         | C652.03       |                    | C652.03       | C652.02      |
| MA 26 XL             | C515.05       | C515.05            |               | C515.05      |
| MA 28 L              | C559.03       |                    |               | C559.03      |
| HS 01                | 41917*        |                    |               | 41917        |
| MA 21 SX             | C709.02       |                    | C709.02       | C709.02      |
| <b>Mikrofone</b>     |               |                    |               |              |
| SM 500               | 41750*        |                    |               | 41750*       |
| <b>Security-Sets</b> |               |                    |               |              |
| AE 31 S              | 41997*        |                    |               | 41997        |
| AE 31 C2-L           | 41999*        |                    |               | 41999        |
| AE 30                |               |                    |               | 41830        |
| AE 31                | 41990*        |                    |               | 41990        |
| <b>Motorradfunk</b>  |               |                    |               |              |
| BHS 300 N/301 N/300K | 41941         | 41942              | 41941         | 41940        |
| SHS 300 B            | 41934**       |                    |               | 41934        |

\* Zubehör mit Adapter Art.-Nr.: 29254 anschließbar.  
 \*\* Zubehör mit Adapter Art.-Nr.: 41961 anschließbar.

# Alles auf einen Blick

|                            | Tectalk Smile | Tectalk Sport | Tectalk Outdoor |
|----------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 8 Kanäle, PMR446           | ○, nur 3      | ●             | ● (16)          |
| 69 Kanäle, LPD             | ○             | ○             | ○               |
| Reichweite bis zu 10 km    | ○             | ●             | ●               |
| Sendeleistung/mW           | 500           | 500           | 500/50          |
| Displaybeleuchtung         | ○             | ●             | ●               |
| Tastatursperre             | ○             | ●             | ●               |
| Tonruf/Melodien            | 1             | 10            | ○               |
| Freisprecheinrichtung/Vox  | ○             | ●             | ●               |
| Vox-Empfindlichkeitsstufen | ○             | 3             | 2               |
| 38 CTCSS Kodierungen       | ○             | ●             | 53              |
| 104 DCS Kodierungen        | ○             | ●             | ●               |
| Sprachverschleierung       | ○             | ○             | ○               |
| Scanfunktion               | ○             | ○             | ●               |
| Programmierbar             | ○             | ○             | ●               |
| Zweikanalüberwachung       | ○             | ●             | ●               |
| Mikrofonempfindlichkeit    | ○             | ○             | ○               |
| Stromsparmmodus            | ○             | ●             | ●               |
| Standlader                 | ○             | ○             | ●               |
| Ladebuchse                 | ○             | ●             | ○               |
| Batterien/Akkus            | 3 AAA         | 4 AAA         | Li-Ion          |
| Akku Kapazität (mAh)       | ○             | 800           | 1100            |
| Headsetbuchse              | ○             | ●             | ●               |
| Größe mm (B H T)           | 47/110,5 33   | 55/185/45     | 53/94/26        |
| Gewicht (g) inkl. Akku     | 3             | 93            | 115             |

\* nur mittels PC Programmierung

\*\* mit beiliegendem Adapter



1-pin: 2,5 mm Stereo Klinenstecker kompatibel mit allen Albrecht und Midland Funkgeräten mit 1-Pin Anschluss.



2-pin: 2,5/3,5 mm Doppel-Klinenstecker kompatibel mit allen Albrecht und Midland Funkgeräten mit 2-Pin Headset Anschluss.

|  | Tectalk Worker 2 | Tectalk Worker 3 | Tectalk Float | Tectalk Duro | Tectalk Deluxe |
|--|------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|
|  | ●                | ● (16)           | ●             | ● (16)       | ● (16)         |
|  | ○                | ○                | ○             | ●            | ○              |
|  | ●                | ●                | ●             | ●            | ●              |
|  | 500              | 500              | 500/50        | 500/50       | 500            |
|  | ○                | ○                | ●             | ●            | ●              |
|  | ●                | ○                | ●             | ●            | ●              |
|  | 3                | ●                | 5             | 5            | 3              |
|  | ●                | ●                | ●             | ●            | ●              |
|  | 2                | 8                | 5             | 3            | 2              |
|  | ●                | 44               | ●             | 73           | 52             |
|  |                  | 211              | ○             | 208          | 208            |
|  | ●                | ●                | ○             | ●            | ●              |
|  | ●                | ●                | ●             | ●            | ●              |
|  | ○                | ●                | ○             | ●            | ●              |
|  | ●                | ○                | ●             | ●            | ●              |
|  | ○                | ○                | ○             | ○            | ○              |
|  | ●                | ●                | ●             | ●            | ●              |
|  | ●                | ●                | ●             | ●            | optional       |
|  | ●                | ●                | ○             | ○            | ●              |
|  | Li-Ion           | Li-Ion           | Li-Ion        | Li-Ion       | Li-Ion         |
|  | 750              | 2200             | 950           | 2200         | 1000           |
|  | ●                | ●                | ●**           | ○            | ●              |
|  | 55/140/15        | 55/110/38        | 62/215/37     | 59/230/39    | 48/134/15      |
|  | 85               | 174              | 205           | 271          | 68             |



**2-pin Kenwood:** 2,5/3,5 mm Doppel-Klinkenstecker kompatibel mit Funkgeräten nach Kenwood Standard.



**2-pin Motorola:** 2,5/3,5 mm Doppel-Klinkenstecker kompatibel mit Funkgeräten nach Motorola Standard.


## Albrecht Sprechfunkgeräte Zubehör

### Sprechkombinationen



#### Ohrhörer/Kehlkopfmikrofon-Kombination AE 38 S2

Sehr robustes Headset (IP55) mit 2 Kehlkopfmikrofonen für optimale Sprachübertragung - auch bei starken Umgebungsgläuschen, 2 Sendetasten, Doppelstecker: 2,5/3,5 mm

► **Best.-Nr.: 41918** 



#### Security Headset AE 31 CL2

Preisgünstiges Headset, Sendetaste ist im Clipmikrofon integriert

► **Best.-Nr.: 41999**

#### AE 32/AE 34


Professionelles Headset mit in der PTT-Taste integriertem Mikrofon. Für laute Übertragung. Die 2. Finger PTT-Taste ermöglicht einen noch flexibleren Einsatz.



#### Security Headset: AE 32


► **Best.-Nr. 41632** 

#### AE 32 K (Kenwood)


► **Best.-Nr. 41633** 



#### Ohrhörer Headset: AE 34

► **Best.Nr. 41634** 


#### AE 34 K (Kenwood)

► **Best.Nr. 41635** 



#### Headset für Sport und Beruf HS 01


Verstellbarer Nackenbügel für festen Sitz auch bei starken Bewegungen, Sendetaste auch umschaltbar auf Freisprechen, 2,5/3,5 mm Stecker. IP55 wassergeschützt.

► **Best.-Nr.: 41917** 



#### Kopfhörer mit Mikrofon MA 35 L

mit Sendetaste (PTT), 2,5/3,5 mm Stecker.

► **Best.-Nr.: C652.02** 



1-pin: 2,5 mm Stereo Klinkenstecker kompatibel mit allen Albrecht und Midland Funkgeräten mit 1-Pin Anschluss.



2-pin: 2,5/3,5 mm Doppel-Klinkenstecker kompatibel mit allen Albrecht und Midland Funkgeräten mit 2-Pin Headset Anschluss.

## KFZ-Zig.-USB Ladeadapter

12 Volt, zum Laden im Auto

► **Best.-Nr.: 13029**



## Motorrad Zubehör

**Basis Set BHS 300**  
Sendetaste und  
Anschluss-Stecker für  
COHS Motorradhelm-  
Headset



Albrecht/Midland ► **Best.-Nr.: 41940**

2,5mm Anschluss ► **Best.-Nr.: 41941**

Kenwood ► **Best.-Nr.: 41942**



**COHS**

Ohrhörer/Mikrofon für den  
Integral- und Jethelm

► **Best.-Nr.: 41932**

## Ohrhörer



**Ohrhörer OH2/OH2A/  
OH2B**

mit flexibler, weicher  
Ohrgummischlaufe.

OH 2A, 2,5 mm Stecker

► **Best.-Nr.: 71451**



OH 2, 3,5 mm Stecker

► **Best.-Nr.: 71450**



OH 2B, Kenwood

► **Best.-Nr.: 71449**



**Helm Ohrhörer**

speziell für Fahrschul-  
betrieb.

3,5 mm Stecker:

► **Best.-Nr.: 41886**



2,5 mm Stecker:

► **Best.-Nr.: 41887**



Kenwood Stecker:

► **Best.-Nr.: 41877**



## Mikrofone



**Babysittermikrofon BM 1**

zur Babyüberwachung  
mit Klettband, für alle  
Sprechfunkgeräte.

Für einen größeren  
Abstand zwischen Baby  
und Sprechfunkgerät.

► **Best.-Nr.: 41870**



**Lautsprecher-Mikrofon  
SM 500**

mit rotierendem Clip  
und Spiralkabel, wasser-  
geschützt nach IP 54. Duo-  
klinkenstecker 2,5/3,5 mm.

► **Best.-Nr.: 41750**



**SM 500 K für Kenwood**

► **Best.-Nr.: 41754**



**2-pin Kenwood:** 2,5/3,5 mm Doppel-  
Klinkenstecker kompatibel mit Funkgeräten  
nach Kenwood Standard.



**2-pin Motorola:** 2,5/3,5 mm Doppel-  
Klinkenstecker kompatibel mit  
Funkgeräten nach Motorola Standard.

## PMR446 – SPRECHFUNKGERÄTE IN ACTION

# Immer gute Verbindung

Sprechfunkgeräte eröffnen Ihnen eine unglaubliche Vielfalt an Funk-Kommunikations-Möglichkeiten z.B. im Freizeit- und Sportbereich. Aber auch bei der Baby-/Kinder- oder Raumüberwachung sind die kleinen Sprechfunkgeräte nützliche Helfer.

Auch im professionellen Umfeld sind die Geräte bestens geeignet, um tägliche Arbeitsabläufe zu erleichtern, wie z.B. raumübergreifende Installationen, für die Kommunikation auf Baustellen, in Speditionen usw.

Überall, wo Sie mit anderen Personen in Verbindung bleiben wollen, lassen sich Sprechfunkgeräte optimal einsetzen, denn PMR446 ist ein freigegebener Funkstandard mit einer Reichweite bis zu 10 km unter optimalen Bedingungen. Sie haben damit einen komfortablen Aktionsradius.

Die beste Info zum Schluss: Es fallen weder Gesprächs- noch monatliche Nutzungsgebühren an, denn Sprechfunkgeräte sind anmelde- und gebührenfrei.

### > Reichweiten von Sprechfunkgeräten (PMR446)

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Unbebautes Land, über Wasser usw.<br>bei freier Sichtverbindung                        | bis zu 10 km<br>und mehr |
| Leicht hügelig, in Wäldern usw.  | bis zu 3 km              |
| In leicht bebautem Gelände, zwischen<br>Fahrzeugen                                     | bis zu 2 km              |
| Innerorts, in Städten usw. (je nach Bebauung)  | bis zu 1,5 km            |
| Innerhalb eng bebauter Städte oder bei<br>verdeckter Antenne, z.B. in der Jackentasche | bis zu 800 m             |
| Innerhalb Stahlbetonbauten   | bis zu 400 m             |

**technic direct gmbh**  
 Franz Pischl Strasse 9  
 A-6410 Telfs / Austria  
 +43 664 5171919  
 service@td.co.at  
 https://td.co.at



technic direct



Produktseiten